


CATALOGUE CANNES BLANCHES

2022



Conception
100 %
française

Réalisées
par des
déficients visuels

Entièrement
fabriquées dans
nos ateliers de
Liverdun.


*(à l'exception de quelques produits
spéciaux identifiés)*

SOMMAIRE

Caractéristiques générales	3
Cannes de détection	4
A. La canne française : entièrement démontable et réparable	4
a) La canne française à poignée droite (Réf. 8 ou 8N)	4
b) La canne française à poignée coudée (Réf. 7)	4
c) CaneFlex : canne réglable en hauteur (Réf. CFd ou CFc).....	5
B. La canne canadienne, non démontable (Réf. 1 ou 4)	6
C. Canne, sans poignée (Réf. 3)	6
D. Canne avec poignée réduite (Réf. 9 ou 9 Bois)	6
E. Canne clips (Ref. Clips)	7
Cannes spéciales	8
A. La canne américaine (Réf. 2)	8
B. La canne « ECO » (Réf. Eco)	8
C. La canne d'appui (Réf. 5)	8
Poignées	9
Embouts	10
A. Embouts sur roulement à bille	10
B. Autres embouts	11
C. Embouts canne « Clips »	11
Outils d'apprentissage	12
A. La Précanne	12
B. Le Push-Broom	12
C. La Tandem Bar	12
Kit De Locomotion	13
Tarifs Cannes	14
Tarifs accessoires	14
Passer votre commande	16
Bon de commande	17

Nous nous réservons le droit de modifier légèrement les caractéristiques techniques de nos modèles, sans modifier fondamentalement les descriptions de base énoncées dans ce catalogue.

CARACTERISTIQUES GENERALES



Nos cannes sont réalisées dans un alliage d'aluminium extrudé extra léger.
Le diamètre extérieur est de 12,7 mm.
Elles sont disponibles pour des longueurs comprises entre 80 et 160 cm par tranche de 5cm,
en 5 éléments (4 éléments entre 80 et 100 cm).

CANNES DE DETECTION

A. La canne française : entièrement démontable et réparable

Toutes nos cannes françaises sont basées sur les caractéristiques suivantes :

- Elastique central double brin : accès et changement facile par l'utilisateur, via un bouchon vissé en tête de canne
- Nombreux choix de poignées type golf caoutchouc (cf. p 10)
- Dragonne souple, avec bague réglable de serrage
- Dernier segment rouge

a) La canne française à poignée droite (Réf. 8 ou 8N)



Poignée avec méplat

Poignée colorée



b) La canne française à poignée coudée (Réf. 7)

Poignée coudée :

Meilleure préhension : respect de l'anatomie de la main et de l'articulation du poignet.

Fatigue poignet atténuée, économie d'impulsion donnée au balayage.



c) CaneFlex : canne réglable en hauteur (Réf. CFd ou CFc)

Mise au point, dans nos ateliers de Liverdun :

- ➔ Basée sur notre canne française
- ➔ Pliable et réglable en hauteur
- ➔ Public ciblé : enfants en période de croissance et instructeurs de locomotion
- ➔ Existe en 3 versions : à poignée coudée, à poignée droite et poignée droite avec méplat


3 tailles disponibles en poignée droite (Réf. CFd)

- Taille S de 96 - 121 cm
- Taille M de 113 - 139 cm
- Taille L de 123 - 148 cm

3 tailles disponibles en poignée coudée (Réf. CFc)

- Taille S de 96 - 112 cm
- Taille M de 113 - 128 cm
- Taille L de 123 - 139 cm

Tailles calculées avec un embout A



B. La canne canadienne, non démontable (Réf. 1 ou 4)

Première canne au catalogue historiquement. Elle présente exactement les mêmes qualités que la canne française, la n°8 ; hormis le fait que l'on ne peut accéder et changer l'élastique central.



Poignée avec méplat

Poignée colorée



C. Canne sans poignée (Réf. 3)

Idéale comme canne de signalement :

- ➔ Entièrement blanche (dernier segment rouge sur demande)
- ➔ Élastique à un seul brin - accès direct
- ➔ Canne très Légère (ex : 125 cm / 160 g sans embout)
- ➔ Dragonne, deux emplacements sont proposés



Permet de jouer sur la tension de l'élastique


Traverse le tube à 2,5 cm
Facilite le serrage des tubes
en position repliée



D. Canne avec poignée réduite (Réf. 9 ou 9 Bois)

Caractéristiques identiques à celles de la canne 3 Dre, elle diffère par une poignée courte pour améliorer la prise en main.

- ➔ Possibilité de modifier la tension de l'élastique central
- ➔ Bouchon amovible, mais non vissant




Poignée bois plus légère

Poignée colorée



E. Canne clips (Ref. Clips)



Caractéristiques :

- ➔ Canne haute gamme convenant à tout public
- ➔ Taille et poids unique (sans embout) : 111 cm à 135 cm / 233 g
- ➔ 4 segments dont 1 rétractable
- ➔ Corde kevlar inusable
- ➔ Tube alliant carbone et aluminium = haute résistance et rigidité
- ➔ Tension de la corde réglable : permet d'obtenir du jeu ou de rendre la canne très rigide
- ➔ Embout vissé M8 : permet une meilleure transmission des informations du sol. (**Embouts compatibles p.11**)
- ➔ 2 types d'embouts



- Embout court



- Embout ressort



Clipsée = Canne montée en tension

CANNES SPECIALES

A. La canne américaine (Réf. 2)

- ➔ Elastique central pour la bonne tenue de l'embout sélectionné
- ➔ 2 poignées possibles : petite crosse aluminium (Cr) ou dragonne souple (Dr)
- ➔ Non pliable



Nous consulter pour le montant de la participation aux frais d'envoi.

B. La canne « ECO » (Réf. Eco)

- ➔ Canne de signalement
- ➔ 86 cm
- ➔ Diamètre extérieur 10 mm
- ➔ Poids 72 g

(Modèle d'importation AMBUTECH alu)



C. La canne d'appui (Réf. 5)

- ➔ Réglable en hauteur de 80 à 95 cm
- ➔ Poignée en T, PVC noir
- ➔ Embout antidérapant
- ➔ Dragonne fournie
- ➔ Pochette de rangement fournie
- ➔ Scotch réfléchissant

(Modèle d'importation en aluminium)



POIGNEES

Compatibles sur l'ensemble de notre gamme, nous adaptons un bouchon sur les versions françaises, en extrémité, afin de garantir l'accès à l'élastique.

Toutes nos poignées de canne sont de type « golf », majoritairement en caoutchouc. Elles sont cylindriques et possèdent soit des picots, soit des rainures garantissant un confort et une qualité au toucher limitant la transpiration (longueur 24 cm et diamètre 2,4 cm). À l'exception des Réf. 1, 8N, et Bois qui elles possèdent un méplat pour améliorer le confort en main et une taille de 25 cm (22 cm pour la Bois).



Rainures anti-transpiration
et tenue en main améliorée

Réf. 1 (canadienne) ou Réf. 8N (française)

Noire ou blanche avec méplat, un classique très apprécié !



Réf. Bois

Vernie, en bois massif, avec un méplat et un décroché au niveau du poignet, pour une bonne tenue en main














EMBOUTS

Interchangeables, en polyamide, munis d'un crochet de raccordement à l'élastique central ; nos embouts s'adaptent à toutes nos cannes. **A l'exception des embouts clips exclusivement réservés pour cette même canne.**

Attention, changer de modèle peut légèrement modifier la longueur de votre canne. Pour chaque embout, trois indications sont données : le poids, le diamètre et la longueur de celui-ci une fois adapté sur la canne (= uniquement la partie apparente de l'embout emboîté).

A. Embouts sur roulement à billes

			
CS1	Sphérique pleine + Crochet long	68 g, Ø 4,2 cm, lg 7,8	
CSSR	Sphérique pleine + Ressort	70 g, Ø 4,2 cm, lg 8,3	
CS2	Sphérique + Crochet court	59 g, Ø 4,2 cm, lg 4,1	
C3	Demi sphérique + Crochet long	45 g, Ø 4,2 cm, lg 6,8	
CSR	Demi sphérique + Ressort	49 g, Ø 4,2 cm, lg 6,8	
CALO	½ Sphère à gros diamètre	83 g, Ø 5,6 cm, lg 5,4	
CARLO	½ Sphère à gros diamètre + ressort	93 g, Ø 5,6 cm, lg 9,7	
C	Cylindrique	50 g, Ø 3 cm, lg 8,4	
CRG	Galette + Ressort	98 g, Ø 6 cm, lg 6,5	

B. Autres embouts


A	Fin, droit non tournant	12 g, Ø 1,2 cm, lg 5
B	Large non tournant	45 g, Ø 3 cm, lg 7
APAM B	Embout tournant sphérique sans roulement	22 g, Ø 3 cm, lg 4
DK *	Embout demi sphérique large, pour les terrains accidentés : neige, sable, forêt,... non tournant	70 g, Ø 15 cm, lg 3



*DK embout importation Ambutech+

C. Embouts canne « Clips »

C-SPC	sphérique court	60 g, Ø 4,2 cm, lg 4,7
C-SPR	sphérique ressort	70 g, Ø 4,2 cm, lg 8,8
C-DSC	Demi sphérique court	40 g, Ø 4,2 cm, lg 3,4
C-DSR	Demi sphérique ressort	50 g, Ø 4,2 cm, lg 7,5
C-CALO	½ sphère a gros diamètre court	100 g, Ø 5,6 cm, lg 10
C-CARLO	½ Sphère à gros diamètre ressort	90 g, Ø 5,6 cm, lg 5,8
C-C	Cylindrique court	43 g, Ø 4,2 cm, lg 4,8
C-CR	Cylindrique ressort	53 g, Ø 3 cm, lg 9
C-GAC	Galette court	90 g, Ø 6 cm, lg 2,8
C-GAR	Galette ressort	100 g, Ø 6 cm, lg 6,9



OUTILS D' APPRENTISSAGE

Pour former, accompagner les déficients visuels dans leur parcours de vie ; voici quelques outils novateurs issus de notre implication auprès des instructeurs de locomotion et qu'il vous faut essayer !

A. La Précanne

Développée avec les professionnels de la locomotion, la précanne est un outil spécifique destiné aux personnes (enfants ou adultes) ne possédant pas les prérequis nécessaires à l'apprentissage de la locomotion avec une canne blanche.

Revêtement « grip » sur la traverse haute. Deux options possibles : galette \varnothing 60 mm ou embouts de cannes sphériques (\varnothing 42 ou 56 mm).

Réglable en hauteur, 3 tailles sont disponibles :

- S : de 64 à 90 cm, largeur en bas 40 cm
- M : de 66 à 110 cm, largeur en bas 47 cm
- L : de 90 cm à 130 cm, largeur en bas 53 cm



B. Le Push-Broom

Développé pour toutes personnes (enfants et adultes) en phase d'apprentissage, avant de passer à la technique de canne ou de rééducation, cet embout adaptable sur nos cannes aide l'utilisateur à intégrer la valeur « largeur des épaules » en la reportant au sol et ainsi garantir sa protection. Elle permet aussi de comprendre comment positionner l'axe du corps par rapport à celui de la canne.



C. La Tandem Bar

Barre de liaison entre la canne de l'instructeur de locomotion et celle de l'élève. Facile à adapter, au tiers inférieur des 2 cannes, elle permet d'aider à la mémorisation des indications impulsées physiquement par le professionnel. La tandem Bar est un outil développé par Ambutech



SOU MIS A DES FRAIS DE PORTS SPECIFIQUES

KIT DE LOCOMOTION

Ce pack permet aux professionnels de disposer d'un kit permettant de travailler et définir avec la personne déficiente visuelle, la canne, la hauteur et l'embout qui lui convient, avec un minimum d'encombrement.

Le pack comprend :

- ➔ 3 types de poignées interchangeables (méplat, sans méplat, coudée) couleur au choix
- ➔ 3 tailles
 - Canne Flex S de 96 – 121 cm
 - Canne Flex M de 113 – 139 cm
 - Canne Flex L 123 - 149 cm
- ➔ 9 embouts
- ➔ 320 euros



TARIFS CANNES

Types d'embout												
Fixe		Roulant	Roulement à billes acier				Spé	Ressort + Roulement à billes				
A	B	Apam B	C	C3	CS2	CS1	CALO	DK	CSR	CSSR	CRG	CARLO

Cannes françaises, avec accès à l'élastique central, démontable													
Réf.													
3	Sans poignée (3 Drc ou 3 Dre)	42 €	44 €	48 €	55 €	56 €	57 €	58 €	59 €	59 €	61 €	63 €	65 €
9	Petite poignée couleur	46 €	48 €	52 €	59 €	60 €	61 €	62 €	63 €	63 €	65 €	67 €	69 €
7	Poignée coudée couleur	55 €	57 €	61 €	68 €	69 €	70 €	71 €	72 €	72 €	74 €	76 €	78 €
8n	Poignée noire (avec méplat)	49 €	51 €	55 €	62 €	63 €	64 €	65 €	66 €	66 €	68 €	70 €	72 €
8	Poignée couleur	51 €	53 €	57 €	64 €	65 €	66 €	67 €	68 €	68 €	70 €	72 €	74 €
9 Bois	Poignée bois légère	54 €	56 €	60 €	67 €	68 €	69 €	70 €	71 €	71 €	73 €	75 €	77 €
8 Bois	Poignée Bois (avec méplat)	56 €	58 €	62 €	69 €	70 €	71 €	72 €	73 €	73 €	75 €	77 €	79 €
CF d	CaneFlex réglable en hauteur Poignée droite	71 €	73 €	77 €	84 €	85 €	86 €	87 €	88 €	88 €	90 €	92 €	94 €
CF c	CaneFlex réglable en hauteur Poignée coudée	75 €	77 €	81 €	88 €	89 €	90 €	91 €	92 €	92 €	94 €	96 €	98 €

Cannes canadiennes, sans accès à l'élastique central													
1	Poignée noire (avec méplat)	46 €	48 €	52 €	59 €	60 €	61 €	62 €	63 €	63 €	65 €	67 €	69 €
4	Poignée couleur	49 €	51 €	55 €	62 €	63 €	64 €	65 €	66 €	66 €	68 €	70 €	72 €

Cannes spéciales													
Eco	Canne fine de signalement économique	32 €											
2	"Américaine" non pliante Cr ou Dr	33 €	35 €	39 €	46 €	47 €	48 €	49 €	50 €	50 €	52 €	54 €	56 €
5	Canne d'appui pliante et réglable en hauteur	29 €											

Canne Clips												
Clips	C-SPC	C-SPR	C-DSC	C-DSR	C-CARLO	C-CALO	C-C	C-CR	C-GAC	C-GAR		
	118 €	123 €	117 €	121 €	125 €	119 €	115 €	120 €	118 €	123 €		

TARIFS ACCESSOIRES


Prix unitaire des Embouts (adaptables, interchangeables)	Fixe		Roulant	Roulement à billes acier			Spé	Ressort + Roulement à billes				
	A	B	Apam B	C	CS1	CALO	DK	CSR	CSSR	CRG	CARLO	
	2 €	4 €	8 €	15 €	16 €	17 €	18 €	19 €	19 €	21 €	23 €	25 €

Prix unitaire des Embouts CLIPS	C-SPC	C-SPR	C-DSC	C-CARLO	C-CALO	C-C	C-CR	C-GAC	C-GAR
	19 €	24 €	18 €	26 €	20 €	16 €	21 €	19 €	24 €

Kit locomotion
320 €

Outils d'apprentissage	Tarifs
La précanne S (H entre 64 à 90 cm, Largeur bas 40 cm)	145 €
La précanne M (H entre 66 à 110 cm, Largeur bas 47 cm)	155 €
La précanne L (H entre 90 à 130 cm, Largeur bas 53 cm)	165 €
Le Push-Broom	40 €
La Tandem Bar	28 €

Notice choix de votre précanne



Réf.	Description	Tarifs
BDS	Bague de serrage	4 €
CEM	Elastique à la commande (au mètre linéaire)	1 €
307	Elastique pour 2 brins centraux (de 1,80 m à 2,50 m) - diam. 4 mm	6 €
307e	Elastique pour 1 brin avec boucle d'un côté - diam. 5mm	5 €
Tube	Tube de remplacement, intermédiaire ou d'extrémité, sur mesure	9 €
Tube CF	Tube de remplacement, intermédiaire ou d'extrémité CaneFlex, laqué, sur mesure	11 €
P.V.	Supplément pour canne réalisée en 4 sections au lieu de 5 (seulement de 1,20 m à 1,40 m)	10 €
C.J.	Supplément pour canne jaune	5 €
Po	Pochette en tissu - coloris bleu. Fermeture par bouton pression, 2 œilletons latéraux pour passer le cordon	6 €
Drf.	Dragonne pour canne française (avec bouchon vissant)	4 €
Dr.	Dragonne pour canne d'appui de réf. 5	3 €
Pd	Poignée droite (élastique dble brin + tube poignée droit + poignée neuve avec choix du coloris)	15 €
Pc	Poignée coudée (élastique dble brin + tube poignée coudé + poignée neuve avec choix du coloris)	17 €

PASSER VOTRE COMMANDE

Pour toute commande, merci d'utiliser les références du catalogue.

Exemple :

Réf. Canne	Réf. Poignée	Longueur canne (cm)	Réf. Embout
8	J	130	CSSR

Vous êtes professionnel ou particulier ??? Pour toute demande de devis ou commandes, contactez Cynthia au 03 83 24 69 00 ou par mail cba@eauxbleues.com, puis procédez au règlement*.

Sur notre site internet <https://boutique.eauxbleues.fr/>, ou par courrier en remplissant notre bon de commande ci-après

* **Chèque** libellé à l'ordre de « Les Ateliers du Haut des Vannes »

Virement : domiciliation CREDITCOOP NANCY FR76 4255 9100 0008 0028 2646 381


- code BIC : CCOPFRPPXXX

Notre adresse : Les Ateliers du Haut des Vannes - Domaine des Eaux Bleues - BP 9 F-54460 LIVERDUN

- ➔ Réparation ?
- ➔ Maintenance ?
- ➔ Demandes spéciales ?

Notre atelier est à **votre écoute** du lundi au vendredi :

- ➔ de 8h15 à 12h15
- ➔ et de 13h30 à 17h (sauf le vendredi, de 13h30 à 15h30)



Vous souhaitez échanger, participer à l'élaboration de nouveaux futurs produits ? Contactez Anthony BARNABE notre instructeur de locomotion. bar@eauxbleues.com

BON DE COMMANDE

NOM : Prénom :
 Adresse du domicile :
 CODE POSTAL : VILLE :
 Téléphone fixe : Téléphone mobile :
 Courriel (pour information de livraison) :

Adresse de livraison (*si différente*) - NOM DU CONTACT :
 ETABLISSEMENT :
 ADRESSE :
 CODE POSTAL : VILLE : Tél. :

Produits commandés				Quantité	Prix unitaire	Total
Réf. canne	Couleur poignée	Longueur	Type d'embout			
Exemple : 8	OC : orange	115 cm	CSR			

Participation aux frais d'envoi (en France métropolitaine)

➔ Livraison à domicile (Colissimo)*

8 €

.....

* Nous consulter pour les tarifs de livraison de nos outils d'apprentissage et pour toute commande hors métropole et/ou de plus de 1 Kg.

TOTAL

Mode de règlement

- ➔ Par **Chèque** libellé à l'ordre de « Les Ateliers du Haut des Vannes »
- ➔ Par **Virement** : domiciliation CREDITCOOP NANCY FR76 4255 9100 0008 0028 2646 381
- code BIC : CCOPFRPPXXX
- ➔ Par **CB**, directement au téléphone

Date :

Signature :

➔ Un renseignement, de l'aide pour commander : +33 (0)3 83 24 69 00 / cba@eauxbleues.com

Notre adresse : Les Ateliers du Haut des Vannes - Domaine des Eaux Bleues - BP 9 F-54460 LIVERDUN

Les Ateliers du Haut des Vannes

Domaine des Eaux Bleues - BP 9

F-54460 LIVERDUN

☎ +33 (0)3 83 24 69 00

Fax +33 (0)3 83 24 69 09

Site web www.eauxbleues.fr

Boutique <https://boutique.eauxbleues.fr/>

Nos innovations, nos nouveaux produits ?



« *Domaine des Eaux Bleues* »



L'ESAT fait partie de la Fondation des Aveugles et Déficients Visuels (FADV) de Nancy. Créée en 1852 par l'abbé Gridel, l'Institution est reconnue d'utilité publique par décret impérial du 14 juillet 1865. La Fondation assure le suivi éducatif et la prise en charge la plus complète possible aux aveugles et déficients visuels.

